

เอกสารประกอบการพิจารณา

ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)แก้ไข เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยตะเคียน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)แก้ไข เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๔ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยตะเคียน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๕ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๕.๓ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (kpi)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่างพร้อมติดตั้งสายดับ	เพื่อให้เขตไฟฟ้าและแสงสว่างทั่วถึงในหมู่บ้าน	ขยายโคมไฟฟ้าสาธารณะและติดตั้งบริเวณ ถนนข้างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ใ้ผ่านกเขา		๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	ไฟฟ้าส่องสว่างได้มาตรฐาน ๑๐๐ %	มีเขตไฟฟ้าและแสงสว่างบริการอย่างทั่วถึงพื้นที่จุดเสี่ยง	กองช่าง
๒	โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ (ไฟฟ้าโซลาเซลล์)	เพื่อให้เขตไฟฟ้าและแสงสว่างทั่วถึงในหมู่บ้าน	ขยายโคมไฟฟ้าแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์และติดตั้งบริเวณ จุดเสี่ยงภายในพื้นที่ตำบลห้วยตะเคียน		๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	ไฟฟ้าส่องสว่างได้มาตรฐาน ๑๐๐ %	มีเขตไฟฟ้าและแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์บริการอย่างทั่วถึงพื้นที่จุดเสี่ยง	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (kpi)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓	โครงการทำแนวเขต ที่สาธารณะภายใน ตำบล ห้วยตะเคียน	เพื่อปกป้องรักษาและ ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ และความ หลากหลายทาง ชีวภาพ เสริมสร้าง การอนุรักษ์ป่า ดิน และน้ำในพื้นที่ สาธารณะประโยชน์	ที่สาธารณะ ประโยชน์ ภายในตำบล ห้วยตะเคียน		๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	ความพึง พอใจของ ประชาชน ร้อยละ ๘๐	มีแนวเขตที่ สาธารณะ ประโยชน์ที่ ชัดเจน ได้ มาตรฐาน	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) แก้ไข เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๔ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖
สำหรับ โครงการที่เกิณศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยตะเคียน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๕ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน (สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ)

๕.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (kpi)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	โครงการก่อสร้างระบบ ผลิตน้ำประปา (Water Treatment System) POG TANK ระบบผลิต น้ำประปาขนาดใหญ่ L ระบบประปาลำมาศ	เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำ ดิบเพื่อผลิตน้ำ อุปโภค บริโภค พัฒนาระบบผลิต น้ำประปา ปรับปรุงคุณภาพน้ำ น้ำสะอาด ลดค่าใช้จ่ายของ ประชาชน	ก่อสร้างระบบผลิต น้ำประปา (Water Treatment System) POG TANK ระบบผลิต น้ำประปาขนาด ใหญ่ L ก่อสร้างที่ระบบ ประปาลำมาศ ๑ ระบบ	-	๕,๔๐๐,๐๐๐	๕,๔๐๐,๐๐๐	๕,๔๐๐,๐๐๐	๕,๔๐๐,๐๐๐	ความพึง พอใจของ ประชาชน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๗๐	ประชาชนใน พื้นที่หมู่บ้าน ตำบลห้วย ตะเคียน มีน้ำ อุปโภคบริโภคที่ สะอาด ลด ค่าใช้จ่ายของ ประชาชน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (kpi)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒	โครงการก่อสร้างระบบ ผลิตน้ำประปา (Water Treatment System) POG TANK ระบบผลิต น้ำประปาขนาดใหญ่ L ระบบประปา บ้านตะแกรง	เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำ ดิบเพื่อผลิตน้ำ อุปโภค บริโภค พัฒนาระบบผลิต น้ำประปา ปรับปรุงคุณภาพน้ำ น้ำสะอาด ลดค่าใช้จ่ายของ ประชาชน	ก่อสร้างระบบผลิต น้ำประปา (Water Treatment System) POG TANK ระบบผลิต น้ำประปาขนาด ใหญ่ L ก่อสร้างที่ระบบ ประปาบ้าน ตะแกรง ๑ ระบบ	-	๕,๔๐๐,๐๐๐	๕,๔๐๐,๐๐๐	๕,๔๐๐,๐๐๐	๕,๔๐๐,๐๐๐	ความพึง พอใจของ ประชาชน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๗๐	ประชาชนใน พื้นที่หมู่บ้าน ตำบลหลุ่ง ตะเคียน มีน้ำ อุปโภคบริโภคที่ สะอาด ลด ค่าใช้จ่ายของ ประชาชน	กองช่าง
๓	โครงการก่อสร้างระบบ ผลิตน้ำประปา (Water Treatment System) POG TANK ระบบผลิต น้ำประปาขนาดใหญ่ L ระบบประปา บ้านสระมะค่า	เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำ ดิบเพื่อผลิตน้ำ อุปโภค บริโภค พัฒนาระบบผลิต น้ำประปา ปรับปรุงคุณภาพน้ำ น้ำสะอาด ลดค่าใช้จ่ายของ ประชาชน	ก่อสร้างระบบผลิต น้ำประปา (Water Treatment System) POG TANK ระบบผลิต น้ำประปาขนาด ใหญ่ L ก่อสร้างที่ระบบ ประปาบ้านสระ มะค่า ๑ ระบบ	-	๕,๔๐๐,๐๐๐	๕,๔๐๐,๐๐๐	๕,๔๐๐,๐๐๐	๕,๔๐๐,๐๐๐	ความพึง พอใจของ ประชาชน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๗๐	ประชาชนใน พื้นที่หมู่บ้าน ตำบลหลุ่ง ตะเคียน มีน้ำ อุปโภคบริโภคที่ สะอาด ลด ค่าใช้จ่ายของ ประชาชน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (kpi)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๔	โครงการก่อสร้างระบบ ผลิตน้ำประปา (Water Treatment System) POG TANK ระบบผลิต น้ำประปาขนาดใหญ่ L ระบบประปา บ้านตาต่อน	เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำ ดิบเพื่อผลิตน้ำ อุปโภค บริโภค พัฒนาระบบผลิต น้ำประปา ปรับปรุงคุณภาพน้ำ น้ำสะอาด ลดค่าใช้จ่ายของ ประชาชน	ก่อสร้างระบบผลิต น้ำประปา (Water Treatment System) POG TANK ระบบผลิต น้ำประปาขนาด ใหญ่ L ก่อสร้างที่ระบบ ประปาบ้านตา ต่อน ๑ ระบบ	-	๕,๔๐๐,๐๐๐	๕,๔๐๐,๐๐๐	๕,๔๐๐,๐๐๐	๕,๔๐๐,๐๐๐	ความพึง พอใจของ ประชาชน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๗๐	ประชาชนใน พื้นที่หมู่บ้าน ตำบลหลุ่ง ตะเคียน มีน้ำ อุปโภคบริโภคที่ สะอาด ลด ค่าใช้จ่ายของ ประชาชน	กองช่าง
๕	โครงการก่อสร้างระบบ ผลิตน้ำประปา (Water Treatment System) POG TANK ระบบผลิต น้ำประปาขนาดใหญ่ L ระบบประปา บ้านศรีศักดิ์	เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำ ดิบเพื่อผลิตน้ำ อุปโภค บริโภค พัฒนาระบบผลิต น้ำประปา ปรับปรุงคุณภาพน้ำ น้ำสะอาด ลดค่าใช้จ่ายของ ประชาชน	ก่อสร้างระบบผลิต น้ำประปา (Water Treatment System) POG TANK ระบบผลิต น้ำประปาขนาด ใหญ่ L ก่อสร้างที่ระบบ ประปาบ้านสร ศักดิ์ ๑ ระบบ	-	-	๕,๔๐๐,๐๐๐	๕,๔๐๐,๐๐๐	๕,๔๐๐,๐๐๐	ความพึง พอใจของ ประชาชน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๗๐	ประชาชนใน พื้นที่หมู่บ้าน ตำบลหลุ่ง ตะเคียน มีน้ำ อุปโภคบริโภคที่ สะอาด ลด ค่าใช้จ่ายของ ประชาชน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (kpi)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๖	โครงการก่อสร้างระบบ ผลิตน้ำประปา (Water Treatment System) POG TANK ระบบผลิต น้ำประปาขนาดใหญ่ L ระบบประปา บ้านสายทอง	เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำ ดิบเพื่อผลิตน้ำ อุปโภค บริโภค พัฒนาระบบผลิต น้ำประปา ปรับปรุงคุณภาพน้ำ น้ำสะอาด ลดค่าใช้จ่ายของ ประชาชน	ก่อสร้างระบบผลิต น้ำประปา (Water Treatment System) POG TANK ระบบผลิต น้ำประปาขนาด ใหญ่ L ก่อสร้างที่ระบบ ประปาบ้านสาย ทอง ๑ ระบบ	-	๕,๔๐๐,๐๐๐	๕,๔๐๐,๐๐๐	๕,๔๐๐,๐๐๐	๕,๔๐๐,๐๐๐	ความพึง พอใจของ ประชาชน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๗๐	ประชาชนใน พื้นที่หมู่บ้าน ตำบลหลุ่ง ตะเคียน มีน้ำ อุปโภคบริโภคที่ สะอาด ลด ค่าใช้จ่ายของ ประชาชน	กองช่าง
๗	โครงการก่อสร้างระบบ ผลิตน้ำประปา (Water Treatment System) POG TANK ระบบผลิต น้ำประปาขนาดใหญ่ L ระบบประปา บ้านกระทุ่มแต่น	เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำ ดิบเพื่อผลิตน้ำ อุปโภค บริโภค พัฒนาระบบผลิต น้ำประปา ปรับปรุงคุณภาพน้ำ น้ำสะอาด ลดค่าใช้จ่ายของ ประชาชน	ก่อสร้างระบบผลิต น้ำประปา (Water Treatment System) POG TANK ระบบผลิต น้ำประปาขนาด ใหญ่ L ก่อสร้างที่ระบบ ประปาบ้าน กระทุ่มแต่น ๑ ระบบ	-	๕,๔๐๐,๐๐๐	๕,๔๐๐,๐๐๐	๕,๔๐๐,๐๐๐	๕,๔๐๐,๐๐๐	ความพึง พอใจของ ประชาชน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๗๐	ประชาชนใน พื้นที่หมู่บ้าน ตำบลหลุ่ง ตะเคียน มีน้ำ อุปโภคบริโภคที่ สะอาด ลด ค่าใช้จ่ายของ ประชาชน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (kpi)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๘	โครงการก่อสร้างระบบ ผลิตน้ำประปา (Water Treatment System) POG TANK ระบบผลิต น้ำประปาขนาดใหญ่ L ระบบประปา บ้านโคกรักษ์	เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำ ดิบเพื่อผลิตน้ำ อุปโภค บริโภค พัฒนาระบบผลิต น้ำประปา ปรับปรุงคุณภาพน้ำ น้ำสะอาด ลดค่าใช้จ่ายของ ประชาชน	ก่อสร้างระบบผลิต น้ำประปา (Water Treatment System) POG TANK ระบบผลิต น้ำประปาขนาด ใหญ่ L ก่อสร้างที่ระบบ ประปาบ้านโคก รักษ์ ๑ ระบบ	-	๕,๔๐๐,๐๐๐	๕,๔๐๐,๐๐๐	๕,๔๐๐,๐๐๐	๕,๔๐๐,๐๐๐	ความพึง พอใจของ ประชาชน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๗๐	ประชาชนใน พื้นที่หมู่บ้าน ตำบลหลุ่ง ตะเคียน มีน้ำ อุปโภคบริโภคที่ สะอาด ลด ค่าใช้จ่ายของ ประชาชน	กองช่าง
๙	โครงการก่อสร้างระบบ ผลิตน้ำประปา (Water Treatment System) POG TANK ระบบผลิต น้ำประปาขนาดใหญ่ L ระบบประปา บ้านโคกชาด	เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำ ดิบเพื่อผลิตน้ำ อุปโภค บริโภค พัฒนาระบบผลิต น้ำประปา ปรับปรุงคุณภาพน้ำ น้ำสะอาด ลดค่าใช้จ่ายของ ประชาชน	ก่อสร้างระบบผลิต น้ำประปา (Water Treatment System) POG TANK ระบบผลิต น้ำประปาขนาด ใหญ่ L ก่อสร้างที่ระบบ ประปาบ้านโคก ชาด ๑ ระบบ	-	-	๕,๔๐๐,๐๐๐	๕,๔๐๐,๐๐๐	๕,๔๐๐,๐๐๐	ความพึง พอใจของ ประชาชน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๗๐	ประชาชนใน พื้นที่หมู่บ้าน ตำบลหลุ่ง ตะเคียน มีน้ำ อุปโภคบริโภคที่ สะอาด ลด ค่าใช้จ่ายของ ประชาชน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (kpi)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๐	โครงการก่อสร้างระบบ ผลิตน้ำประปา (Water Treatment System) POG TANK ระบบผลิต น้ำประปาขนาดใหญ่ L บ้านหนองนกเขา	เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำ ดิบเพื่อผลิตน้ำ อุปโภค บริโภค พัฒนาระบบผลิต น้ำประปา ปรับปรุงคุณภาพน้ำ น้ำสะอาด ลดค่าใช้จ่ายของ ประชาชน	ก่อสร้างระบบผลิต น้ำประปา (Water Treatment System) POG TANK ระบบ ผลิตน้ำประปาขนาด ใหญ่ L บ้านหนองนกเขา (ก่อสร้างที่หนอง ตลาด) ๑ ระบบ	-	๕,๔๐๐,๐๐๐	๕,๔๐๐,๐๐๐	๕,๔๐๐,๐๐๐	๕,๔๐๐,๐๐๐	ความพึง พอใจของ ประชาชน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๗๐	ประชาชนใน พื้นที่หมู่บ้าน ตำบลหูล่ง ตะเคียน มีน้ำ อุปโภคบริโภคที่ สะอาด ลด ค่าใช้จ่ายของ ประชาชน	กองช่าง
๑๑	โครงการก่อสร้างระบบ ผลิตน้ำประปา (Water Treatment System) POG TANK ระบบผลิต น้ำประปาขนาดใหญ่ L บ้านตะเคียนทอง	เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำ ดิบเพื่อผลิตน้ำ อุปโภค บริโภค พัฒนาระบบผลิต น้ำประปา ปรับปรุงคุณภาพน้ำ น้ำสะอาด ลดค่าใช้จ่ายของ ประชาชน	ก่อสร้างระบบผลิต น้ำประปา (Water Treatment System) POG TANK ระบบ ผลิตน้ำประปาขนาด ใหญ่ L บ้านตะเคียนทอง ๑ ระบบ	-	๕,๔๐๐,๐๐๐	๕,๔๐๐,๐๐๐	๕,๔๐๐,๐๐๐	๕,๔๐๐,๐๐๐	ความพึง พอใจของ ประชาชน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๗๐	ประชาชนใน พื้นที่หมู่บ้าน ตำบลหูล่ง ตะเคียน มีน้ำ อุปโภคบริโภคที่ สะอาด ลด ค่าใช้จ่ายของ ประชาชน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (kpi)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๒	โครงการก่อสร้างและติดตั้งถังกักเก็บน้ำขนาด ๑,๐๐๐ ลบ.ม. ด้วยระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ (ฐานเข็ม น้ำบาดาล Sile L) โคกท่าเล บ้านหลุ่งตะเคียน	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีน้ำอุปโภค บริโภค ได้อย่างเพียงพอและถูกสุขอนามัย	ก่อสร้างและติดตั้งถังกักเก็บน้ำขนาด ๑,๐๐๐ ลบ.ม. ด้วยระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	-	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐	มีถังเก็บกักน้ำที่ได้มาตรฐาน	แก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภคของประชาชนในพื้นที่	กองช่าง
๑๓	โครงการระบบผลิตน้ำดื่มด้วยกระบวนการรีเวิร์สออสโมซิส ปีกดรีงค์ (POG Drink) บ้านหนองนกเขา	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีน้ำอุปโภค บริโภค ได้อย่างเพียงพอและถูกสุขอนามัย	ระบบผลิตน้ำดื่มด้วยกระบวนการรีเวิร์สออสโมซิส ปีกดรีงค์ (POG Drink)	-	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐	มีระบบผลิตน้ำดื่มด้วยกระบวนการรีเวิร์สออสโมซิส ปีกดรีงค์ (POG Drink) ที่มีคุณภาพ	แก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภคของประชาชนในพื้นที่	กองช่าง
๑๔	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นฝายตาเลียงรูปตัว M บ้านผื่นนกเขา	เพื่อเปิดทางระบายน้ำแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและใช้สัญจร	ก่อสร้างฝายน้ำล้นรูปตัว M (ตามแบบชลประทาน)	-	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	ความพึงพอใจของประชาชน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐	แก้ไขปัญหา น้ำท่วมขัง และได้รับความสะดวกในการสัญจร	กองช่าง
๑๕	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นลำมาศ บ้านพะลพัฒนา	เพื่อเปิดทางระบายน้ำแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและใช้สัญจร	ก่อสร้างฝายน้ำล้น (ตามแบบชลประทาน)	-	๕๐,๐๐๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐,๐๐๐	ความพึงพอใจของประชาชน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐	แก้ไขปัญหา น้ำท่วมขัง และได้รับความสะดวกในการสัญจร	กองช่าง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์อย่างยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ ๑๐ ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๗. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๗.๑ แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (kpi)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๖	โครงการขุดลอก ลำห้วยหลง บ้านโนนเพ็ด	เพื่อกักเก็บน้ำไว้ ใช้ อุปโภค - บริโภค ทำ การเกษตร ปศุ สัตว์	ขุดลอกลำห้วย ขนาด ๗๐ X ๙๐ เมตร ลึก ๓.๕ เมตร ๑ แห่ง (ตามแบบ อบต. กำหนด)	-	๑,๔๐๐,๐๐๐	๑,๔๐๐,๐๐๐	๑,๔๐๐,๐๐๐	๑,๔๐๐,๐๐๐	เกษตรกรรมน้ำใช้ อุปโภค-บริโภค เพิ่มขึ้นร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป	เกษตรกรรมน้ำ เพียงพอแก่การ อุปโภค - บริโภค ทำ เกษตร ปศุสัตว์	กองช่าง
๑๗	โครงการขุดลอก ลำห้วยทะยง บ้านโคกชาด	เพื่อกักเก็บน้ำไว้ ใช้ อุปโภค - บริโภค ทำ การเกษตร ปศุ สัตว์	ขุดลอกลำห้วย ทะยง ขนาด ๒๒X ๕๐๐ เมตร ลึก ๕ เมตร ๑ แห่ง (ตามแบบ อบต. กำหนด)	-	๘๐๐,๐๐๐	๘๐๐,๐๐๐	๘๐๐,๐๐๐	๘๐๐,๐๐๐	เกษตรกรรมน้ำใช้ อุปโภค-บริโภค เพิ่มขึ้นร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป	เกษตรกรรมน้ำ เพียงพอแก่การ อุปโภค - บริโภค ทำ เกษตร ปศุสัตว์	กองช่าง
๑๘	โครงการขุดลอก สระป่าโคกท่าเล บ้านโคกรักษ์โคก ชาด	เพื่อกักเก็บน้ำไว้ ใช้ อุปโภค - บริโภค ทำ การเกษตร ปศุ สัตว์ และ อื่น ๆ	ขุดลอกสระ ขนาด ก.๑๑๐ X ๓๐๐ X ล ๔ เมตร ๑ แห่ง (ตามแบบ อบต. กำหนด)	-	๘,๐๐๐,๐๐๐	๘,๐๐๐,๐๐๐	๘,๐๐๐,๐๐๐	๘,๐๐๐,๐๐๐	ขุดลอกสระ ๑ ครั้ง	เกษตรกรรมน้ำ เพียงพอแก่การ อุปโภค - บริโภค ทำ เกษตร ปศุสัตว์ และ อื่น ๆ	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (kpi)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๙	โครงการขุดลอก ฝายใหม่ บ้านสระมะค่า	เพื่อกักเก็บน้ำไว้ ใช้ อุปโภค - บริโภค ทำ การเกษตร ปศุ สัตว์	ขุดลอกฝาย ขนาด ๑๒๐X ๓๕๐ เมตร ลึก ๕ เมตร ๑ แห่ง (ตามแบบ อบต. กำหนด)	-	๘,๓๗๑,๐๐๐	๘,๓๗๑,๐๐๐	๘,๓๗๑,๐๐๐	๘,๓๗๑,๐๐๐	เกษตรกรมีน้ำใช้ อุปโภค-บริโภค เพิ่มขึ้นร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป	เกษตรกรมีน้ำ เพียงพอแก่การ อุปโภค - บริโภค ทำ เกษตร ปศุ สัตว์	กองช่าง
๒๐	โครงการขุดลอก ฝายใหม่ บ้านหนองสาย	เพื่อกักเก็บน้ำไว้ ใช้ อุปโภค - บริโภค ทำ การเกษตร ปศุ สัตว์	ขุดลอกฝาย ขนาด ๗๐X ๘๐ เมตร ลึก ๓ เมตร ๑ แห่ง (ตามแบบ อบต. กำหนด)	-	๕๖๐,๐๐๐	๕๖๐,๐๐๐	๕๖๐,๐๐๐	๕๖๐,๐๐๐	เกษตรกรมีน้ำใช้ อุปโภค-บริโภค เพิ่มขึ้นร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป	เกษตรกรมีน้ำ เพียงพอแก่การ อุปโภค - บริโภค ทำ เกษตร ปศุ สัตว์	กองช่าง
๒๑	โครงการขุดลอก ฝายชลประทาน บ้านสายทอง	เพื่อกักเก็บน้ำไว้ ใช้ อุปโภค - บริโภค ทำ การเกษตร ปศุ สัตว์	ขุดลอกฝาย ขนาด ๕๐X ๖๐๐ เมตร ลึก ๔ เมตร ๑ แห่ง (ตามแบบ อบต. กำหนด)	-	๗,๒๐๐,๐๐๐	๗,๒๐๐,๐๐๐	๗,๒๐๐,๐๐๐	๗,๒๐๐,๐๐๐	เกษตรกรมีน้ำใช้ อุปโภค-บริโภค เพิ่มขึ้นร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป	เกษตรกรมีน้ำ เพียงพอแก่การ อุปโภค - บริโภค ทำ เกษตร ปศุ สัตว์	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (kpi)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๒	โครงการขุดลอก สระเหวใหญ่ บ้านสายทอง	เพื่อกักเก็บน้ำ ไว้ใช้ อุปโภค -บริโภค ทำ การเกษตร ปศุสัตว์	ขุดลอกสระ ขนาด ๙๕X ๔๔๐ เมตร ลึก ๕ เมตร ๑ แห่ง (ตามแบบ อบต. กำหนด)	-	๘,๓๐๑,๐๐๐	๘,๓๐๑,๐๐๐	๘,๓๐๑,๐๐๐	๘,๓๐๑,๐๐๐	เกษตรกรมีน้ำใช้ อุปโภค-บริโภค เพิ่มขึ้นร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป	เกษตรกรมีน้ำเพียงพอ แก่การอุปโภค – บริโภค ทำเกษตร ปศุสัตว์	กองช่าง
๒๓	โครงการขุดลอก สระหนองสรศักดิ์	เพื่อกักเก็บน้ำ ไว้ใช้ อุปโภค -บริโภค ทำ การเกษตร ปศุสัตว์	ขุดลอกสระ ขนาด ๒๕๐X ๒๕๐ เมตร ลึก ๖ เมตร ๑ แห่ง (ตามแบบ อบต. กำหนด)	-	๑๒,๐๐๐,๐๐๐	๑๒,๐๐๐,๐๐๐	๑๒,๐๐๐,๐๐๐	๑๒,๐๐๐,๐๐๐	เกษตรกรมีน้ำใช้ อุปโภค-บริโภค เพิ่มขึ้นร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป	เกษตรกรมีน้ำเพียงพอ แก่การอุปโภค – บริโภค ทำเกษตร ปศุสัตว์	กองช่าง
๒๔	โครงการขุดลอก ลำห้วยตาต่อน	เพื่อกักเก็บน้ำ ไว้ใช้ อุปโภค -บริโภค ทำ การเกษตร ปศุสัตว์	ขุดลอกลำห้วย ขนาด ๒๐X ๑,๕๐๐ เมตร ลึก ๔ เมตร ๑ แห่ง (ตามแบบ อบต. กำหนด)	-	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	เกษตรกรมีน้ำใช้ อุปโภค-บริโภค เพิ่มขึ้นร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป	เกษตรกรมีน้ำเพียงพอ แก่การอุปโภค – บริโภค ทำเกษตร ปศุสัตว์	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (kpi)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๕	โครงการขุดลอก ดอนบักแหล่ง บ้านสระมะค่า	เพื่อกักเก็บน้ำ ไว้ใช้ อุปโภค -บริโภค ทำ การเกษตร ปศุสัตว์	ขุดลอก ขนาด ๙๐X ๑๒๕ เมตร ลึก ๕ เมตร ๑ แห่ง (ตามแบบ อบต. กำหนด)	-	๓,๕๐๐,๐๐๐	๓,๕๐๐,๐๐๐	๓,๕๐๐,๐๐๐	๓,๕๐๐,๐๐๐	เกษตรกรมีน้ำใช้ อุปโภค-บริโภค เพิ่มขึ้นร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป	เกษตรกรมีน้ำ เพียงพอแก่การ อุปโภค – บริโภค ทำเกษตร ปศุสัตว์	กองช่าง
๒๖	โครงการขุดลอก โคกทำเล บ้าน หล่งตะเคียน	เพื่อกักเก็บน้ำ ไว้ใช้ อุปโภค -บริโภค ทำ การเกษตร ปศุสัตว์	ขุดลอกโคกทำเล ขนาด ๑๒๐ X ๕๐๐ เมตร ลึก ๔ เมตร ๑ แห่ง (ตามแบบ อบต. กำหนด)	-	๑๕,๐๐๐,๐๐๐	๑๕,๐๐๐,๐๐๐	๑๕,๐๐๐,๐๐๐	๑๕,๐๐๐,๐๐๐	เกษตรกรมีน้ำใช้ อุปโภค-บริโภค เพิ่มขึ้นร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป	เกษตรกรมีน้ำ เพียงพอแก่การ อุปโภค – บริโภค ทำเกษตร ปศุสัตว์	กองช่าง

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) แก้ไข เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๔ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยตะเคียน อำเภอกัญญาเงา จังหวัดนครราชสีมา

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
					๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)	
๑	เคหะและชุมชน	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ ก่อสร้าง	ระบบผลิตน้ำประปา (Water Treatment System) POG TANK ระบบผลิตน้ำประปาขนาดใหญ่ L รองรับ ๑๒๑ – ๓๐๐ คริวเรือน กำลังการผลิต ๑๐ ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง จำนวน ๙ ระบบๆละ ๕,๔๐๐,๐๐๐ บาท รายละเอียดดังนี้ - ติดตั้งที่ระบบประปาลำมาศ ๑ ระบบ - ติดตั้งที่ระบบประปาบ้านตะแกรง ๑ ระบบ - ติดตั้งที่ระบบประปาบ้านสระมะค่า ๑ ระบบ - ติดตั้งที่ระบบประปาบ้านตาดอน ๑ ระบบ - ติดตั้งที่ระบบประปาบ้านสระศักดิ์ ๑ ระบบ - ติดตั้งที่ระบบประปาบ้านสายทอง ๑ ระบบ - ติดตั้งที่ระบบประปาบ้านกระทุ่มแทน ๑ ระบบ - ติดตั้งที่ระบบประปาบ้านโคกรักษ์ ๑ ระบบ - ติดตั้งที่ระบบประปาบ้านโคกชาติ ๑ ระบบ *** ตามเกณฑ์บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม ตุลาคม ๒๕๖๕	-	-	๔๘,๖๐๐,๐๐๐	๔๘,๖๐๐,๐๐๐	๔๘,๖๐๐,๐๐๐	กองช่าง

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
					๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)	
				คุณลักษณะเฉพาะ ดังนี้ ๑. มีกำลังการผลิตที่ ๑๐ ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง รองรับ ๑๒๑ – ๓๐๐ คริวเรือน ๒. มีพื้นที่ติดตั้งอุปกรณ์บนพื้นฐานคอนกรีตเสริมเหล็ก พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐ตารางเมตร ๓. มีโรงสูบน้ำเอนกประสงค์ (PNP) ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔ ตารางเมตร วัสดุโรงเรือนเป็นเหล็กมุงด้วยหลังคาเมทัลชีท ติดตั้งอุปกรณ์จ่ายสารเคมีและถังดับเคมี จำนวน ๓ ชุด ติดตั้งปั๊มสำหรับสูบน้ำขึ้นถังสูงจำนวน ๑ ชุด สามารถเข้าออกภายในเพื่อทำการเซอร์วิส มีตู้สำหรับระบบควบคุมการทำงานของระบบ POG ทั้งหมด เช่น การล้างยอน การสูบน้ำ เป็นต้น ๔. ถังเอนกประสงค์ ACFS ประกอบด้วยถาดเติมอากาศ ระบบตะกอน ระบบกรองภายในถังกักเก็บน้ำ ให้น้ำวาล์วรวมศูนย์ที่มีวาล์วไฟฟ้าสำหรับระบบล้างยอนสารกรองแบบอัตโนมัติแมนโฮลและบันไดสำหรับการซ่อมบำรุง ๕. ถังสูง SFX ประกอบด้วยถังเก็บน้ำ ระบบกรองภายใน ให้น้ำวาล์วรวมศูนย์ที่มีวาล์วไฟฟ้าสำหรับระบบล้างยอนสารกรองแบบอัตโนมัติ แมนโฮลและบันไดสำหรับการซ่อมบำรุง ๖. มีถังกักเก็บน้ำภายใน ACFS ความจุไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ลูกบาศก์เมตร และมีถังกักเก็บน้ำภายใน SFX ความจุไม่น้อยกว่า ๓๐ ลูกบาศก์เมตร						

